

检 验 报 告

样品名称：SY2025076 水源水

SY2025077 出厂水（出水口）

SY2025078 末梢水（疾控中心）

被检单位： 怀化银龙水务有限公司

湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心



报告说明

- 1、检验报告仅对送检样品负责。
- 2、本检验报告适用于生产、经营领域的产品或场所抽样检验和委托检验。
- 3、本检验报告涂改、增删、无评价结论、无编制、未加盖检验报告专用章无效。
- 4、报告复印(完整复制除外)须经我实验室书面批准，加盖检验报告专用章、计量认证章后方可有效使用。
- 5、本检验报告及本单位名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 6、送检单位如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五个工作日内提出复检申请，逾期将不予受理。
- 7、微生物检验报告不受理复检申请。
- 8、带*号的项目未经计量认证，结果仅作参考。

地址：新晃镇塘湾路 1 号

邮政编码：419200

联系电话：0745-6221776

传真：0745-6267751



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

共 8 页，第 3 页

| | | | |
|--------|--|--------------|-------------------------------|
| 样品名称 | SY2025076 水源水 SY2025077 出厂水（出水口） SY2025078 末梢水（疾控中心） | 型号规格 | ----- |
| 被检单位 | 怀化银龙水务有限公司 | 商标 | ----- |
| | | 检验类别 | 委托检测 |
| 采样单位 | 新晃县疾病预防控制中心 | 抽样日期 到 | 2025年2月14日 |
| 被检单位地址 | ----- | 检验日期 | 2025年2月14日 至 2025年2月24日 |
| 经销单位 | ----- | 抽样人 送 | 贾勇龙 龙昱江 |
| 经销单位地址 | ----- | 样品数量 | 各 3.5 L |
| 抽样地点 | SY2025077 出水口 SY2025078 疾控中心 | 原编号或 生产日期 | ----- |
| 样品性状 | 液体/散装 | | |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 | | |
| 检验项目 | 生活饮用水常规检测项目 | | |
| 签发 | 签发日期：2025年2月25日 | | |
| 备注 | ----- | | |



编制：刘祥峰

审核：[Signature]

签发人：[Signature]



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2025076

共 8 页，第 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 实测结果 | 检验方法 |
|----|----------------------------|-------|--------|----------|-----------------------|
| 1 | pH | ----- | 6--9 | 7.02 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 2 | 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) | mg/L | 6 | 0.69 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 3 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 4 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(5.1) |
| 5 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(6.1) |
| 6 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 7 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(8.1) |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 9 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00025 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 10 | 砷 | mg/L | 0.05 | <0.001 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 11 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.3 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 14 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 10 | 0.9 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 15 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.9 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 16 | 氰化物 | mg/L | 0.2 | <0.004 | GB/T5750.5-2023(7.4) |
| 17 | 氨(以 N 计) | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.5-2023(11.1) |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2025077

共 8 页, 第 5 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 实测结果 | 检验方法 |
|----|----------------------------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 2 | 臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 3 | 肉眼可见物 | ---- | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| 4 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 5 | pH | ----- | 6.5-8.5 | 7.04 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 107 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 7 | 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | mg/L | 450 | 73.5 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 8 | 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) | mg/L | 3 | 0.26 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 9 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 10 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 11 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 12 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 13 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 14 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 15 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00025 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.10 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.7 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 20 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 10 | 0.9 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.4 | GB/T5750.5-2023(6.2) |



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2025077

共 8 页，第 6 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 实测结果 | 检验方法 |
|----|--------|-----------|---------|--------|------------------------|
| 22 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.10 | GB/T5750.10-2023(20.2) |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.053 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 24 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.5-2023(7.4) |
| 25 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.10 | GB/T5750.5-2023(11.1) |
| 26 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(7.1) |
| 29 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.20 | GB/T5750.11-2023(8.4) |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2025078

共 8 页，第 7 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 实测结果 | 检验方法 |
|----|----------------------------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 2 | 臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 3 | 肉眼可见物 | ---- | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| 4 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.2 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 5 | pH | ----- | 6.5-8.5 | 7.03 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 102 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 7 | 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | mg/L | 450 | 68.1 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 8 | 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) | mg/L | 3 | 0.44 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 9 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 10 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 11 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 12 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 13 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 14 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 15 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00025 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 16 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 17 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 18 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.10 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.6 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 20 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 10 | 0.9 | GB/T5750.5-2023(6.2) |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.3 | GB/T5750.5-2023(6.2) |



湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心样品检验报告

SY2025078

共 8 页，第 8 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 实测结果 | 检验方法 |
|----|----------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| 22 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 | GB/T5750.10-2023(20.2) |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.055 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 24 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 | GB/T5750.5-2023(7.4) |
| 25 | 氨（以 N 计） | mg/L | 0.5 | <0.10 | GB/T5750.5-2023(11.1) |
| 26 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2023(7.1) |
| 29 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02--0.8 | 0.11 | GB/T5750.11-2023(8.4) |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |